Adventurer Series, OHAUS Legal for Trade Balance

Serie Adventurer, Balanza OHAUS Legal para Comercio.



Características estándar

- Operación estable, precisa y rápida, que garantiza resultados de pesaje óptimos.
- Pantalla táctil a color con tamaño de pantalla de 4.3 pulgadas (109 mm).
- Puertos USB dobles y RS-232 que proporcionan opciones de conectividad.
- Paravientos de montaje superior que ahorra espacio en los modelos analíticos.
- Reloj en tiempo real con datos GLP/GMP.
- Indicación de peso por debajo del peso mínimo de muestra mediante la función de peso mínimo.
- AutoCal™.

Homologaciones

Measurement Canada Approved

ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – Proposición 65 de California

Balanza de Precisión Simple y Sin Complicaciones

Logrando el equilibrio ideal entre características innovadoras y capacidades de pesaje funcionales y sencillas, la balanza de precisión de la Serie Adventurer de OHAUS incorpora todas las aplicaciones necesarias para las actividades rutinarias de pesaje y medición. Con una pantalla táctil a color, capacidades de cumplimiento GLP/GMP, dos puertos USB, un ingenioso paravientos y mucho más, Adventurer es la balanza más completa de su categoría.

Serie Adventurer, Especificaciones OHAUS Legal para Comercio

Unidades de Pesaje:
Miligramo, gramo, kilogramo, onza, libra, quilate, pennyweight (peso de penique), onza troy, grano, newton, tael de Hong Kong, tael de Singapur, tael de Taiwán, momme, tical, baht, mesghal, tola, personalizada.

Modos de Operación:
Conteo, pesaje, pesaje dinámico, control de peso (checkweighing), pesaje porcentual, totalización, retención de pantalla (display hold), determinación de densidad, formulación.

Alimentación Eléctrica:
Adaptador de corriente CA de 100 a 240 VCA, 0.3 A, 50/60 Hz.

Clase:
AX224N: I (0.001 g)
AX223N/E: II (0.01 g)
AX423N/E y AX523N/E: II (0.01 g)
AX622N/E, AX1502N/E, AX2202N/E y AX4202N/E: II (0.1 g)
AX8201N/E: II (1 g)

Tiempo de Estabilización:
< 1.5 segundos

Peso de Calibración:
AX224N, AX223 y AX223N/E: 200 g
AX423: 400 g
AX523: 500 g
AX622: 600 g
AX1502N/E: 1500 g
AX2202N/E: 2000 g
AX4202N/E: 4000 g
AX8201N/E: 8000 g

Temperatura:
Operación:
10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F)

Peso Aproximado:
AX224N: 17.2 lb (7.8 kg)
AX223N/E: 12.8 lb (5.8 kg)
AX423N/E y AX523N/E: 12.8 lb (5.8 kg)
AX622N/E, AX1502N/E, AX2202N/E y AX4202N/E: 14.4 lb (6.5 kg)
AX8201N/E: 12.6 lb (5.7 kg)

Garantía:
Garantía limitada de dos años.

Política de Devolución:
Política estándar de OHAUS; puede aplicarse un cargo por reposición de inventario.

Aprobaciones:
NTEP 14-082A4
Measurement Canada: AM-5957.

Serie Adventurer, Modelos OHAUS Legal para Comercio.

Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Tamaño del Platillo	Dimensiones	Parte #
AX224N	220 g	0.0001 g	2 mg	0.2 mg	3.5 in (90 mm)	13.93 × 13.39 × 9.05 in (354 × 340 × 230 mm)	164624
AX223N/E	220 g	0.001 g	0.001 g	0.2 mg	5.1 in (130 mm)	13.93 × 13.39 × 9.05 in (354 × 340 × 230 mm)	164627
AX423N/E	420 g	0.001 g	0.001 g	0.002 mg	5.1 in (130 mm)	13.93 × 13.39 × 9.05 in (354 × 340 × 230 mm)	164629
AX523N/E	520 g	0.001 g	0.001 g	0.002 mg	5.1 in (130 mm)	13.93 × 13.39 × 9.05 in (354 × 340 × 230 mm)	164632
AX622N/E	620 g	0.01 g	0.001 g	0.002 mg	6.9 × 7.7 in (175 × 195 mm)	13.93 × 3.94 × 9.05 in (354 × 100 × 230 mm)	164634
AX1502N/E	1,520 g	0.01 g	0.001 g	0.002 mg	6.9 × 7.7 in (175 × 195 mm)	13.93 × 3.94 × 9.05 in (354 × 100 × 230 mm)	164636
AX2202N/E	2,200 g	0.01 g	0.01 g	0.002 mg	6.9 × 7.7 in (175 × 195 mm)	13.93 × 3.94 × 9.05 in (354 × 100 × 230 mm)	164638
AX4202N/E	4,200 g	0.01 g	0.01 g	0.002 mg	6.9 × 7.7 in (175 × 195 mm)	13.93 × 3.94 × 9.05 in (354 × 100 × 230 mm)	164640
AX8201N/E	8,200 g	0.1 g	0.1 g	0.02 mg	6.9 × 7.7 in (175 × 195 mm)	13.93 × 3.94 × 9.05 in (354 × 100 × 230 mm)	164644

Códigos de productos

Código	Descripción
164624	Balanza OHAUS AX224N, 220 g x 0.0001 g, OHAUS, Analítica, NTEP, Adaptador de 120 V
164627	Balanza OHAUS AX223N/E Analítica, Adventurer, 220 g x 0.001 g, NTEP, Calibración Externa, Adaptador de 120 V
164629	Balanza OHAUS AX423N/E Adventurer, 420 g x 0.01 g, NTEP, Calibración Externa, Adaptador de 120 V
164632	Balanza OHAUS AX523N/E Adventurer, 523 g x 0.01 g, NTEP, Calibración Externa, Adaptador de 120 V
164634	Balanza OHAUS AX622N/E Adventurer, 620 g x 0.01 g, NTEP, Calibración Externa, Adaptador de 120 V
164636	Balanza OHAUS AX1502N/E Adventurer, 1520 g x 0.1 g, NTEP, Calibración Externa, Adaptador de 120 V
164638	Balanza OHAUS AX2202N/E Adventurer, 2200 g x 0.1 g, NTEP, Calibración Externa, Adaptador de 120 V
164640	Balanza OHAUS AX4202N/E Adventurer, 4200 g x 0.01 g, NTEP, Calibración Externa, Adaptador de 120 V
164644	Balanza OHAUS AX8201N/E Adventurer, 8200 g x 1 g, NTEP, Calibración Externa, Adaptador de 120 V

Opciones

Código	Descripción
77712	Opción para Balanza, Cable IBM-PC de 25 Pines para OHAUS Adventurer Pro y Discovery
70406	Opción para Balanza, Cable de Extensión Serial de 9 Pines
191875	Opción para Balanza, Dispositivo de Seguridad para Pioneer PX
191879	Opción para Balanza, Cable USB para Pioneer PX

balanx.do | +1 (809) 526-1650 | ventas@balanx.do